



Santiago, 27 de Julio de 2023

Señor

EDUARDO SOLIS

Cel. 99504.6290

De toda nuestra consideración:

Nos complace dirigirle la presente para cotizarle el siguiente equipo:

LAVADORA INDUSTRIAL

Marca MIELE Modelo PWM 916 [EL DV DD] SST

Calentamiento Eléctrico de agua

Volumen del tambor 140 litros, carga 16 kg

Alta Capacidad de Centrifugado



Máxima seguridad higiénica

Un resultado seguro de desinfección es el requisito básico para el tratamiento de prendas procedentes de hospitales y residencias. Los programas para desinfección térmica y termoquímica, que cumplen con los requisitos del Instituto Robert Koch de Berlín, entre otros, sientan la base para una higiene garantizada. En este tipo de lavados de desinfección el agua de lavado se calienta por encima de los 60 °C. Con esta función, se reduce el riesgo de una re contaminación por los gérmenes que contiene el agua.

Más flexibilidad

Una ventaja especial del control programable es la amplia capacidad de adaptación al uso respectivo. Los programas pueden confeccionarse y guardar de forma individual. También se pueden configurar los parámetros de lavado de los programas existentes. Así se pueden cumplir óptimamente las exigencias específicas de la preparación de las prendas.

CapDosing Patentado (Patente europea: EP 2 365 120)

Es el complemento perfecto para la dosificación automática o manual. La cantidad exacta de detergente especial, suavizante o aditivo está siempre a mano, disponible en cómodas cápsulas mono dosis. La lavadora dosifica el contenido automáticamente en el momento preciso del ciclo de lavado.

Control M Touch Pro, Cierre automático de puerta (Patentado), Gran abertura de puerta, Conexión LAN-WIFI.



FARMALATINA

Las Encinas 1495 Valle Grande – Lampa – Santiago CHILE
Web: www.farmalatina.cl



Tel 22838 5000 Directo 22838.5012/5014
e-mail: analitica@farmalatina.cl



Conexión Eléctrica	3 AC 400V 60 HZ
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,20
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,14
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	5,90
Consumo específico de energía con conexión al agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	99,2
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	2,24
Duración del programa en min. con conexión a agua fría	49
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	94,4
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,96
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	92,8
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,60
Duración del programa en min. con conexión a agua fría en el programa ECO	34
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	91,2
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,48
Duración del programa en min con conexión a agua caliente en el programa ECO	32
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
R.p.m. de centrifugado en U/min	1.075
Factor g	462
Horas de servicio comprobadas	30.000
Medidas exteriores, alto neto en mm	1.450
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	835
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1.585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1.090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1.130
Peso neto en kg	371
Peso bruto en kg	391
Carga máxima sobre el suelo en N	5.424
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48

FARMALATINA

Las Encinas 1495 Valle Grande – Lampa – Santiago CHILE
Web: www.farmalatina.cl



Tel 22838 5000 Directo 22838.5012/5014
e-mail: analitica@farmalatina.cl

OFERTA ECONOMICA

REF	Código	Descripción	Imagen	Precio Neto Unitario
11933520	PWM 916 [EL DV DD] SST	Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico <ul style="list-style-type: none">• Volumen del tambor 140 litros• Capacidad de carga 16,0 kg• Dispensador de detergente.• Operación desde pantalla color táctil: M Touch Pro• Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático• Conexión viable mediante LAN y WiFi https://www.miele.es/p/-11511210-pp		\$ 13.900.000

Condiciones de Pago : A CONVENIR
Validez de Cotización : 30 días
Plazo de entrega : 90 días desde recepción del pago.
Despacho : Condición especial, incluye despacho e instalación.

CONDICIONES GENERALES

DESPACHO e INSTALACION: Sin costo en RM. Fuera de la RM se deberá cotizar adicionalmente. El cliente deberá proporcionar los arranques correspondientes (aguas, desagües y eléctricos) para el funcionamiento del equipo los cuales deberán estar operativos el día de la instalación así como el lugar físico donde quedara instalado ya que Farmalatina no realiza obras civiles de ningún tipo. No están incluidos los gastos extra por conceptos de ingreso de los equipos desde el lugar de descarga hasta el sitio de instalación (Ej. Arriendo equipos especiales, grúas, desarme de puertas, etc.)

GARANTIA: Los productos detallados tienen una garantía de 12 meses para accesorios y equipos, cuando se trate de defectos de fabricación y/o fallas en condiciones normales de operación y siempre que la instalación haya sido realizada acorde a los planos provistos.

SERVICIO TECNICO: Farmalatina ofrece para todos sus equipos asistencia técnica integral y permanente vía remota o presencial con un equipo propio de técnicos capacitados por cada fabricante.

Agradecidos de su atención, nos quedamos a la espera de sus gratas noticias, saludándole muy atentamente,

FARMALATINA LTDA.